

Réductions

Réductions PE100 SDR11

- version longue
- 10 bar gaz / 16 bar eau



d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
25	20	753 901 038	6,41	1	0,022	115	53	52	3,0	3,0
32	20	753 901 042	6,41	1	0,027	122	55	53	3,0	3,0
32	25	753 901 041	6,41	1	0,033	122	55	53	3,0	3,0
40	20	753 901 048	9,19	1	0,043	127	56	50	3,7	3,0
40	25	753 901 047	9,19	1	0,045	128	55	50	3,7	3,0
40	32	753 901 046	9,19	1	0,047	128	55	52	3,7	3,0
50	20	753 901 055	10,92	1	0,064	147	62	50	4,6	3,0
50	25	753 901 054	10,92	1	0,069	139	62	50	4,6	3,0
50	32	753 901 053	10,92	1	0,067	140	62	54	4,6	3,0
50	40	753 901 052	10,92	1	0,079	138	62	55	4,6	3,7
63	32	753 901 060	15,14	1	0,113	150	65	53	5,8	3,0
63	40	753 901 059	15,14	1	0,122	150	65	57	5,8	3,7
63	50	753 901 058	15,14	1	0,128	150	65	62	5,8	4,6
75	40	753 901 063	22,98	1	0,185	170	72	51	6,8	3,7
75	50	753 901 064	22,98	1	0,188	170	72	65	6,8	4,6
75	63	753 901 065	22,98	1	0,209	170	72	65	6,8	5,8
90	50	753 901 072	31,67	1	0,289	190	81	61	8,2	4,6
90	63	753 901 071	31,67	1	0,316	190	81	65	8,2	5,8
90	75	753 901 070	31,67	1	0,330	190	81	72	8,2	6,8
110	63	753 901 078	40,08	1	0,487	205	85	65	10,0	5,8
110	75	753 901 077	42,10	1	0,501	205	84	72	10,0	6,8
110	90	753 901 076	42,10	1	0,549	205	85	81	10,0	8,2
125	63	753 901 083	48,38	1	0,607	214	88	65	11,4	5,8
125	75	753 901 082	50,78	1	0,667	210	89	72	11,4	6,8
125	90	753 901 081	50,78	1	0,683	211	89	81	11,4	8,2
125	110	753 901 080	50,78	1	0,775	211	90	84	11,4	10,0
140	75	753 901 086	76,64	1	0,910	237	113	77	12,7	6,8
140	90	753 901 087	76,64	1	0,954	237	114	86	12,7	8,2
140	110	753 901 084	76,64	1	0,977	232	104	93	12,7	10,0
140	125	753 901 085	72,93	1	1,078	232	102	100	12,7	11,4
160	90	753 901 088	97,85	1	1,164	244	100	81	14,6	8,2
160	110	753 901 090	97,85	1	1,239	242	100	85	14,6	10,0
160	125	753 901 089	97,85	1	1,333	240	100	89	14,6	11,4
160	140	753 901 032	97,85	1	1,522	255	110	104	14,6	12,7
180	90	753 901 073	114,86	1	1,507	245	105	81	16,4	8,2
180	110	753 901 074	114,86	1	1,833	277	124	94	16,4	10,0
180	125	753 901 091	97,85	1	1,723	258	108	92	16,4	11,4
180	140	753 901 075	124,77	1	1,976	278	124	113	16,4	12,7
180	160	753 901 033	118,86	1	1,968	255	107	102	16,4	14,6
200	140	753 901 066	145,22	1	2,326	282	123	114	18,2	12,7
200	160	753 901 092	138,19	1	2,435	252	104	120	18,2	14,6
200	180	753 901 034	138,19	1	2,724	279	124	120	18,2	16,4
225	140	753 901 067	233,22	1	2,900	295	132	115	20,5	12,7
225	160	753 901 096	222,09	1	2,891	278	120	98	20,5	14,6
225	180	753 901 095	222,09	1	3,244	297	128	120	20,5	16,4
225	200	753 901 094	222,09	1	3,538	280	124	117	20,5	18,2
250	160	753 901 000	476,67	1	2,385	309	150	97	22,7	14,6
250	180	753 901 068	523,14	1	4,299	312	150	106	22,7	16,4
250	200	753 901 001	499,52	1	4,766	327	155	115	22,7	18,2
250	225	753 901 002	499,52	1	4,950	332	130	120	22,7	20,5
280	200	753 901 098	656,94	1	5,830	347	140	115	25,4	18,2
280	225	753 901 099	656,94	1	6,112	340	140	122	25,4	20,5
280	250	753 901 003	596,73	1	6,480	320	137	133	25,4	22,7
315	200	753 901 004	sur demande	1	7,522	375	170	128	28,6	18,2
315	225	753 901 097	854,12	1	7,790	375	150	123	28,6	20,5


le tableau se poursuit à la page suivante



d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)	z (mm)	L (mm)	L1 (mm)	e (mm)	e1 (mm)
315	250	753 901 005	854,12	1	8,360	375	150	132	28,6	22,7
315	280	753 901 012	861,76	1	8,800	375	150	144	28,6	25,4
355	250	753 901 013	2.015,74		9,100	390	165	130	32,3	22,7
355	280	753 901 014	1.856,27	1	9,500	390	165	139	32,3	25,4
355	315	753 901 015	1.773,98	1	9,900	390	165	150	32,3	28,6
400	280	753 901 016	3.084,24	1	10,420	415	180	139	36,4	25,4
400	315	753 901 017	2.894,72	1	11,130	415	180	150	36,4	28,6
400	355	753 901 018	2.645,74	1	11,600	420	180	165	36,4	32,3
450	280	753 901 019	4.795,42	1	16,200	389	195	139	40,9	25,4
450	315	753 901 020	4.650,45	1	16,700	390	195	150	40,9	28,6
450	355	753 901 022	4.327,77	1	17,500	393	195	164	40,9	32,3
450	400	753 901 024	3.690,36	1	18,500	395	195	179	40,9	36,4
500	315	753 901 025	6.423,11	1	21,900	422	212	150	45,5	28,6
500	355	753 901 026	6.056,07	1	22,600	424	212	164	45,5	32,3
500	400	753 901 027	5.011,06	1	23,600	426	212	179	45,5	36,4
500	450	753 901 029	4.749,94	1	25,100	428	212	195	45,5	40,9
560	355	753 901 030	8.788,89	1	30,100	459	230	164	50,9	32,3
560	400	753 901 039	7.749,00	1	31,000	461	230	179	50,9	36,4
560	450	753 901 040	6.338,33	1	32,400	463	230	195	50,9	40,9
560	500	753 901 043	5.775,20	1	34,100	466	230	212	50,9	45,5
630	400	753 901 044	9.509,92	1	41,900	502	250	179	57,3	36,4
630	450	753 901 045	8.872,43	1	43,100	503	250	195	57,3	40,9
630	500	753 901 049	8.357,74	1	44,700	506	250	212	57,3	45,5
630	560	753 901 050	7.969,83	1	46,800	506	250	230	57,3	50,9

Réduction PE100 SDR17/17,6

- version longue
- 5 bars gaz / 10 bars eau



d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)
90	63	753 900 872	31,67	1	0,224
90	75	753 900 870	31,67	1	0,234
110	63	753 900 877	42,10	1	0,326
110	90	753 900 876	42,10	1	0,333
125	63	753 900 882	50,78	1	0,610
125	90	753 900 881	50,78	1	0,461
125	110	753 900 880	50,78	1	0,507
140	75	753 900 886	76,64	1	0,560
140	90	753 900 887	76,64	1	0,642
140	110	753 900 884	76,64	1	0,715
140	125	753 900 885	72,93	1	0,754
160	90	753 900 888	97,85	1	0,752
160	110	753 900 890	97,85	1	0,930
160	125	753 900 889	97,85	1	0,930
160	140	753 900 831	97,85	1	0,995
180	90	753 900 873	114,86	1	1,010
180	110	753 900 874	114,86	1	1,600
180	125	753 900 891	109,31	1	1,165
180	140	753 900 875	124,77	1	1,720
180	160	753 900 832	118,86	1	2,100
200	140	753 900 866	145,22	1	1,800
200	160	753 900 892	138,19	1	1,664
200	180	753 900 893	138,19	1	2,580
225	140	753 900 867	233,22	1	2,021
225	160	753 900 896	222,09	1	2,020
225	180	753 900 895	222,09	1	2,240
225	200	753 900 894	222,09	1	2,237
250	160	753 900 800	465,19	1	2,850
250	180	753 900 868	523,14	1	3,100
250	200	753 900 801	465,19	1	3,210

le tableau se poursuit à la page suivante



d (mm)	d1 (mm)	Code	EUR	SP	poids (kg)
250	225	753 900 802	465,19	1	2,385
280	200	753 900 898	656,94	1	3,800
280	225	753 900 899	656,94	1	4,062
280	250	753 900 803	533,85	1	4,352
315	200	753 900 804	sur demande	2	5,390
315	225	753 900 807	543,38	1	6,200
315	250	753 900 805	543,38	1	6,420
315	280	753 900 806	861,76	1	5,940
355	250	753 900 808	1.912,38		7,082
355	280	753 900 809	1.773,98		6,728
355	315	753 900 810	1.693,06		7,240
400	280	753 900 811	2.850,29		7,930
400	315	753 900 812	2.611,28		9,949
400	355	753 900 813	2.502,87		9,620
450	280	753 900 814	4.600,90	1	11,500
450	315	753 900 815	4.165,88	1	11,805
450	355	753 900 816	3.604,13	1	11,900
450	400	753 900 817	3.320,69	1	12,964
500	315	753 900 818	5.776,51	1	15,500
500	355	753 900 819	5.398,97	1	15,700
500	400	753 900 820	4.561,66	1	16,200
500	450	753 900 821	4.285,97	1	17,000
560	355	753 900 822	8.181,40	1	21,400
560	400	753 900 823	6.838,45	1	21,700
560	450	753 900 824	5.737,27	1	22,300
560	500	753 900 825	5.114,22	1	23,200
630	400	753 900 826	8.713,03	1	29,700
630	450	753 900 827	8.168,34	1	30,100
630	500	753 900 828	7.632,71	1	30,800
630	560	753 900 829	7.469,37	1	31,900
710	500	753 900 833	13.074,47	1	58,796
710	560	753 900 834	12.730,27	1	60,578
710	630	753 900 835	11.608,80	1	62,448
800	560	753 900 836	15.356,18	1	75,842
800	630	753 900 837	14.906,65	1	78,255
800	710	753 900 838	14.356,91	1	80,504
900	630	753 900 839	21.518,70	1	99,282
900	710	753 900 840	21.457,67	1	100,908
900	800	753 900 841	20.047,58	1	103,578
1000	710	753 900 842	28.541,76	1	124,232
1000	800	753 900 843	26.470,89	1	125,277
1000	900	753 900 844	24.622,17	1	126,638

d (mm)	d1 (mm)	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)	PF
90	63	182	63	79	5,4	3,8	2 51 301 001
90	75	185	70	79	5,4	4,5	2 51 301 001
110	63	185	68	82	6,6	3,8	2 51 301 001
110	90	205	80	82	6,6	5,4	2 51 301 001
125	63	200	68	91	7,4	3,8	2 51 301 001
125	90	200	80	90	7,4	5,4	2 51 301 001
125	110	200	90	90	7,4	6,6	2 51 301 001
140	75	230	76	112	8,3	4,5	2 51 301 001
140	90	235	86	112	8,3	5,4	2 51 301 001
140	110	237	91	112	8,3	6,6	2 51 301 001
140	125	237	93	118	8,3	7,4	2 51 301 001
160	90	238	85	108	9,5	5,4	2 51 301 001
160	110	252	89	111	9,5	6,6	2 51 301 001
160	125	251	96	110	9,5	7,4	2 51 301 001
160	140	260	110	120	9,5	8,3	2 51 301 001
180	90	245	81	105	10,7	5,4	2 51 301 001
180	110	275	94	124	10,7	6,6	2 51 301 001
180	125	250	87	105	10,7	7,4	2 51 301 001

le tableau se poursuit à la page suivante



d (mm)	d1 (mm)	z (mm)	L1 (mm)	L (mm)	e (mm)	e1 (mm)	PF
180	140	277	114	123	10,7	8,3	2 51 301 001
180	160	279	125	122	10,7	9,5	2 51 301 001
200	140	279	114	122	11,9	8,3	2 51 301 001
200	160	278	124	122	11,9	9,5	2 51 301 001
200	180	272	120	120	11,9	10,7	2 51 301 001
225	140	290	114	134	13,4	8,3	2 51 301 001
225	160	280	100	120	13,4	9,5	2 51 301 001
225	180	285	118	125	13,4	10,7	2 51 301 001
225	200	272	120	126	13,4	11,9	2 51 301 001
250	160	308	100	152	14,8	9,5	2 51 301 002
250	180	316	105	153	14,8	10,7	2 51 301 002
250	200	324	112	157	14,8	11,9	2 51 301 002
250	225	330	120	168	14,8	13,4	2 51 301 002
280	200	345	116	142	16,6	11,9	2 51 301 002
280	225	335	124	140	16,6	13,4	2 51 301 002
280	250	340	134	140	16,6	14,8	2 51 301 002
315	200	380	134	180	18,7	11,9	2 51 301 002
315	225	370	124	153	18,7	13,4	2 51 301 002
315	250	367	134	152	18,7	14,8	2 51 301 002
315	280	369	140	150	18,7	16,6	2 51 301 002
355	250	390	130	165	21,1	14,8	2 51 301 008
355	280	390	140	165	21,1	16,6	2 51 301 008
355	315	390	150	165	21,1	18,7	2 51 301 008
400	280	415	140	180	23,7	16,6	2 51 301 008
400	315	415	150	180	23,7	18,7	2 51 301 008
400	355	420	165	180	23,7	21,1	2 51 301 008
450	280	389	140	195	26,7	16,6	2 51 301 008
450	315	390	150	195	26,7	18,7	2 51 301 008
450	355	393	164	195	26,7	21,1	2 51 301 008
450	400	395	179	195	26,7	23,7	2 51 301 008
500	315	422	150	212	29,7	18,7	2 51 301 008
500	355	424	164	212	29,7	21,1	2 51 301 008
500	400	426	179	212	29,7	23,7	2 51 301 008
500	450	428	195	212	29,7	26,7	2 51 301 008
560	355	459	164	230	33,2	21,1	2 51 301 008
560	400	461	179	230	33,2	23,7	2 51 301 008
560	450	463	195	230	33,2	26,7	2 51 301 008
560	500	466	212	230	33,2	29,7	2 51 301 008
630	400	502	179	250	37,4	23,7	2 51 301 008
630	450	503	195	250	37,4	26,7	2 51 301 008
630	500	506	212	250	37,4	29,7	2 51 301 008
630	560	506	230	250	37,4	33,3	2 51 301 008
710	500	790	300	300	42,1	29,7	2 51 301 008
710	560	770	300	300	42,1	33,2	2 51 301 008
710	630	740	300	300	42,1	37,4	2 51 301 008
800	560	800	300	300	47,4	33,2	2 51 301 008
800	630	780	300	300	47,4	37,4	2 51 301 008
800	710	750	300	300	47,4	42,1	2 51 301 008
900	630	820	300	300	53,3	37,4	2 51 301 008
900	710	790	300	300	53,3	42,1	2 51 301 008
900	800	760	300	300	53,3	47,4	2 51 301 008
1000	710	820	300	300	59,3	42,1	2 51 301 008
1000	800	780	300	300	59,3	47,4	2 51 301 008
1000	900	740	300	300	59,3	53,3	2 51 301 008